



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PODER LEGISLATIVO



OFICIO LEGISLATIVO Nº 007/2023

Autoria: Darley Pereira Coelho
Nº do Protocolo: 51/2023
Protocolado em: 18/05/2023 13h33

Solicitação de resposta do requerimento.

DOCUMENTOS

Requerimento Nº 18/2023

O vereador que a este subscreve amparado no art. 145, § 1º "e", artigo 164, § único alínea "b", artigo 168, IV, do Regimento Interno, vem mui respeitosa mente requerer à V. Excelência, depois de ouvida desta Casa de leis, seja oficiado ao Senhor prefeito Municipal solicitando as seguinte providencias:

Votação: Aprovado

Autoria: Jussimar Cirino dos Santos

Darley Pereira Coelho
Autor

Documento assinado digitalmente por Darley Pereira Coelho conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse: cmsaajosodedodivino.gouvdivino.com.br/validador e informe o código **TA9GG-YLYSX-YIGAM-MH3PY-HKCJ** ou escaneie o QR Code do cabeçalho.





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PODER LEGISLATIVO



EXTRATO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Documento: Ofício Legislativo Nº 007/2023

Status: processo de assinatura **FINALIZADO**

Data da Versão do Doct.: 18/05/2023 13:31:46

Hash Interno: j0dgjzdp1ws3nwkz89s9ugnnrmdtlyngbdrh9gk0



Chave de Verificação

TA9GG-YLYSX-YIGAM-MH3PY-HKCIJ

Para verificar a autenticidade deste extrato, acesse: www.cmsaojosedodivino.gwouvidoria.com.br/validador e informe a chave de verificação.

Lista de Signatários Deste Documento

CPF	Nome Completo	Status da Assinatura
000.***.***-00	Darley Pereira Coelho	Assinado em 18/05/2023 13:31

Documento assinado digitalmente por Darley Pereira Coelho conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse: cmsaojosedodivino.gwouvidoria.com.br/validador e informe o código **TA9GG-YLYSX-YIGAM-MH3PY-HKCIJ** ou escaneie o QR Code do cabeçalho.

